

MultiHejs[®]

Din partner til professionelle vinduesløftere



Nytænkende og nyskabende firma

Vi er i dag en virksomhed med fokus på effektive hjælpemidler, som er designet til at klare tunge løft, og ud over en vinduesløfter har vi nu også udviklet 2 typer af lifte til montering af ovenlysvinduer.

Vores vision er, at alle skal have mulighed for gode arbejds-vilkår, blandt andet med en glasløfter og vinduesløfter.

Derfor arbejder vi stadig på nye idéer og løsninger til branchen.

Har I en opgave, som ikke kan løses med et af de nuværende produkter, så hjælper vi gerne med en løsning til jer. Også til andre typer af løft, end vinduer.

Vores produkter kan bruges af alle og er udført med fokus på sikkerhed, arbejdsmiljø og kvalitet. Vores vinduesløfter, samt andre produkter, er alle lavet i aluminium for at minimere vægten ved transport og flytning.

Alle produkter er desuden CE-mærket i henhold til maskindirektivet.

Tværerbom

Tværerbom, til brug ved manglende overligger, monteret med fender, til montering på ende af galje.




Løfteåg til vinduer monteres med 2 stk. sugeskopper, kan bruges lodret og vandret.

Trolly

Ved flytning af MultiHejs, kan denne vogn hægtes på bundvange.



Findes i typen 30/60 cm



Godkendt til 260 kg.

Godkendt til 150 kg.

Fordele ved MultiHejs

- MultiHejs er enkel at håndtere og transportere.
- Vinduesliften sparer vinduesmontøren for tunge løft.
- Med MultiHejs forbedrer du økonomien.
- En vindueslift som kan tilpasses de fleste montage opgaver, hvor andre lifte må give op.
- Kan justeres i højden. Vinklen på galjen justeres, hvor udhængen er i vejen.
- MultiHejs kan bruges ude som inde.
- Multihejs produceres også til dit stillads.
- Liften fylder sammenfoldet kun 208 x 56 cm.
- Opstilles på max. 5 minutter.
- Flyttes nemt, via hjul mod terræn og væg.
- Udført i aluminium, let at håndtere og vedligeholde.
- Vi producerer specielle løfteåg efter ønske.
- Med vinduesløfteren opfylder du arbejdsmiljøloven for tunge løft.
- Liften er CE-mærket.

Portal-Liften er et enkelt og let hejseværktøj til ovenlys montering udefra

Ved større renoverings opgaver kan ovenlys nu også monteres udefra med den ny udviklet Portal-Lift.

Portal-Liften er udviklet til montering af ovenlys montering udefra, hvor der er stillads.



Portal-lift til montering af ovenlysvinduer, inkl. karm /beslag. Liften er udført så den kan tilpasses "alle" taghældninger. Når den er opstillet, flyttes den nemt via de monteret lægtevogne til det næste vindue.

Øverste lægtevogn fikseres med låsebeslag og du er klar til ny montering. Portal er udført så den kan justeres i højde og tilpasses alle monterings behov både indefra og udefra.

Kan løfte vinduet fra stillads eller terræn til montage sted på tagflade. Vinduer løftes med elspil, spil med/uden last, køres til/fra monteringssted, via transportskinne. (portskinne)

Vinduet kan løftes/hæves med sugekopper/løfteåg eller løfte-beslag.

- Portal-Lift total vægt, 32 kg. (Adskilt 4-6 kg. pr. enhed)



OUT-LIFT

Til montering af ovenlys vinduer har vi med vores Out-lift fundet løsningen på denne opgave. Vi har fremstillet Out-liften, som er et enkelt og let hejseværktøj. Løfter 80 kg.

Liftens´ kranben sættes på gulvet under den monterede vindueskarm med anslag mod skråvæggen over vinduesåbningen. Kranarmen stikkes nu igennem vindues åbningen og hægtes på kranbenets dorn. Spindel monteres og du er klar til at løfte dit ovenlys på plads.

- Montering udføres indefra.
- Sammenfoldet mål 210 x 100 x 6 cm.
- Vejer 19 kg.

**DER KAN FINDES FLERE INFORMATIONER
PÅ VORES HJEMMESIDE:**

WWW.MULTIHEJS.DK



Scan koden og se video!

Adr. Stempel:

MultiHejs[®]
Din partner til professionelle vinduesløftere

Tømrervænget 7 • 4700 Næstved • Tlf.: +45 2035 6091

multihejs@multihejs.dk • www.multi-hejs.dk

Cvr nr. 30 83 39 61